



MINIROLLEN PROGRAMM

## CLARINO NASH




81CL5012



81CL5212



81CL8212



81CL8612

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

60% PA + 40% PUR

## EIGENSCHAFTEN

antibakteriell  
atmungsaktiv  
wasserdampfdurchlässig  
waschbar

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben, schneiden und anformen  
durch seine Festigkeit gut für weniger profilierte Oberflächen  
geeignet

## LIEFERFORM

Breite ca. 12 cm (ca. 50 lfm)

ART-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81CL5012	braun	-	0,6 mm	31,33 €	188,00 €
81CL5212	beige	-	0,6 mm	31,33 €	188,00 €
81CL8212	grau	-	0,6 mm	31,33 €	188,00 €
81CL8612	anthrazit	-	0,6 mm	31,33 €	188,00 €

LAUFMETER  
**3,76 €**

## DRYFEET GLATT



81DF3212



81DF3712



81DF4012



81DF3612

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

90% PA + 10% PUR

## EIGENSCHAFTEN

sehr hohe Abriebfestigkeit  
atmungsaktiv  
sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe  
lederähnliche Haptik und Optik  
sehr gute Reiß- und Zugfestigkeit

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben, schneiden und schleifen

## LIEFERFORM

Breite ca. 12 cm (ca. 50 lfm)

ART-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81DF3212	aqua	glatt	0,8 mm	17,50 €	105,00 €
81DF3712	purple	glatt	0,8 mm	17,50 €	105,00 €
81DF4012	apfelgrün	glatt	0,8 mm	17,50 €	105,00 €
81DF3612	marine	glatt	0,8 mm	17,50 €	105,00 €

LAUFMETER  
**2,10 €**

# DRYFEET GLATT



## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

90% PA + 10% PUR

## EIGENSCHAFTEN

sehr hohe Abriebfestigkeit  
 atmungsaktiv  
 sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe  
 lederähnliche Haptik und Optik  
 sehr gute Reiß- und Zugfestigkeit

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben,  
 schneiden und schleifen

## LIEFERFORM

Breite ca. 12 cm (ca. 50 lfm)



ART.-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81DF5212	beige	glatt	0.8 mm	17,50 €	105,00 €
81DF6112	natur	glatt	0.8 mm	17,50 €	105,00 €
81DF5012	mittelbraun	glatt	0.8 mm	17,50 €	105,00 €
81DF8012	schwarz	glatt	0.8 mm	17,50 €	105,00 €
81DF8612	anthrazit	glatt	0.8 mm	17,50 €	105,00 €

**LAUFMETER**  
**2,10 €**

# DRYFEET GENADELT



## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

90% PA + 10% PUR

## EIGENSCHAFTEN

sehr hohe Abriebfestigkeit  
 atmungsaktiv  
 sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe  
 lederähnliche Haptik und Optik  
 sehr gute Reiß- und Zugfestigkeit

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben,  
 schneiden und schleifen

## LIEFERFORM

Breite ca. 12 cm (ca. 50 lfm)

ART.-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81DF52N12	beige	genadelt	0.8 mm	18,82 €	113,00 €
81DF36N12	marine	genadelt	0.8 mm	18,82 €	113,00 €
81DF50N12	mittelbraun	genadelt	0.8 mm	18,82 €	113,00 €
81DF86N12	anthrazit	genadelt	0.8 mm	18,82 €	113,00 €
81DF80N12	schwarz	genadelt	0.8 mm	18,82 €	113,00 €

**LAUFMETER**  
**2,26 €**

# DRYFEET EUKALYPTUS



81DE86N12



81DE80N12



81DE52N12

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

90% PA + 10% PUR

## EIGENSCHAFTEN

sehr hohe Abriebfestigkeit  
 atmungsaktiv  
 sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe  
 lederähnliche Haptik und Optik  
 sehr gute Reiß- und Zugfestigkeit

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben, schneiden und schleifen

## LIEFERFORM

Breite ca. 12 cm (ca. 50 lfm)

ART-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81DE86N12	EUKALYPTUS anthrazit	genadelt	0.8 mm	20,82 €	125,00€
81DE80N12	EUKALYPTUS schwarz	genadelt	0.8 mm	20,82 €	125,00€
81DE52N12	EUKALYPTUS beige	genadelt	0.8 mm	20,82 €	125,00€

**LAUFMETER**  
**2,50 €**

# NETTEX




81NN20V12



81NN11V12



81NN38V12



81NN86V12



81NN80V12

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

100% PES  
 kaschiert mit PES-Vlies 50g/qm schwarz

## EIGENSCHAFTEN

sehr hohe Abriebfestigkeit  
 antibakteriell  
 atmungsaktiv  
 geruchshemmend  
 vorbehandelt mit Sprühkleber

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben,  
 scheiden und stanzen

## LIEFERFORM

Breite ca. 12 cm (ca. 50 lfm)

ART-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81NN20V12	rot	-	0.85 mm	12,25 €	73,50 €
81NN11V12	orange	-	0.85 mm	12,25 €	73,50 €
81NN38V12	azur	-	0.85 mm	12,25 €	73,50 €
81NN86V12	anthrazit	-	0.85 mm	12,25 €	73,50 €
81NN80V12	schwarz	-	0.85 mm	12,25 €	73,50 €

**LAUFMETER**  
**1,47 €**

# NUBUTEX



81NB6112



81NB5212



81NB6412



81NB6912

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

100% PA

## EIGENSCHAFTEN

sehr hohe Abriebfestigkeit  
antibakteriell  
atmungsaktiv  
thermoregulierende Eigenschaften

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben,  
schneiden, stanzen und verformen

## LIEFERFORM

Breite ca. 12 cm (ca. 50 lfm)

ART.-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81NB5212	beige	-	0.8 mm	20,81 €	124,90 €
81NB6112	natur	-	0.8 mm	20,81 €	124,90 €
81NB6412	chocolate	-	0.8 mm	20,81 €	124,90 €
81NB6912	taupe	-	0.8 mm	20,81 €	124,90 €

LAUFMETER  
**2,50 €**

# NUBUTEX



81NB8212



81NB8612



81NB8012

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

100% PA

## EIGENSCHAFTEN

sehr hohe Abriebfestigkeit  
antibakteriell  
atmungsaktiv  
thermoregulierende Eigenschaften

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben,  
schneiden, stanzen und verformen

## LIEFERFORM

Breite ca. 12 cm (ca. 50 lfm)

ART.-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81NB8212	grau	-	0.8 mm	20,81 €	124,90 €
81NB8612	anthrazit (ehem. grau)	-	0.8 mm	20,81 €	124,90 €
81NB8012	schwarz	-	0.8 mm	20,81 €	124,90 €

LAUFMETER  
**2,50 €**

## PERPEDES PUR NAPPA



81NP52G12



81NP80G12

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

60% PUR + 40% Viskose

## EIGENSCHAFTEN

hohe Abriebfestigkeit  
antibakteriell  
atmungsaktiv  
wasserdampfdurchlässig  
dehnbar

## VERARBEITUNG

lässt sich sehr gut verkleben, schneiden, schleifen und schärfen

## LIEFERFORM

Breite ca. 12cm (ca. 50 lfm)

ART.-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81NP52G	beige	geprägt	0.65 mm	14,80 €	89,00 €
81NP80G	schwarz	geprägt	0.65 mm	8,25 €	49,50 €

LAUFMETER  
**1,78 €**

## PERPEDES PUR NAPPA



81NP80F12

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

60% PUR + 40% Viskose

## EIGENSCHAFTEN

hohe Abriebfestigkeit  
antibakteriell  
atmungsaktiv  
wasserdampfdurchlässig  
dehnbar

## VERARBEITUNG

lässt sich sehr gut verkleben, schneiden, schleifen und schärfen

## LIEFERFORM

Breite ca. 12cm (ca. 50 lfm)

ART.-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81NP80F	schwarz	feingeprägt	0.65 mm	16,50 €	99,00 €

LAUFMETER  
**1,98 €**

## SKINLIFE




81SL34V12



81SL52V12



81SL80V12



81SL83V12

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

50% PUR + 50% PA  
kaschiert mit PES-Vlies 50g/qm schwarz

## EIGENSCHAFTEN

antimikrobiell (allergikerfreundlich)  
hervorragender Feuchtetransport  
atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig  
angenehme, hautfreundliche Oberfläche  
gute Zugfähigkeit  
vorbehandelt mit Sprühkleber

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben

## LIEFERFORM

Breite ca. 12cm (ca. 50 lfm)

ART.-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81SL34V12	denim	genadelt	0.8 mm	21,41 €	128,50 €
81SL52V12	beige	genadelt	0.8 mm	21,41 €	128,50 €
81SL80V12	schwarz	genadelt	0.8 mm	21,41 €	128,50 €
81SL83V12	silber	genadelt	0.8 mm	21,41 €	128,50 €

LAUFMETER  
2,57 €

## SKINLIFE



81SLPR1V12

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

50% PUR + 50% PA  
kaschiert mit PES-Vlies 50g/qm schwarz

## EIGENSCHAFTEN

antimikrobiell (allergikerfreundlich)  
hervorragender Feuchtetransport  
atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig  
angenehme, hautfreundliche Oberfläche  
gute Zugfähigkeit  
vorbehandelt mit Sprühkleber

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben


## LIEFERFORM

Breite ca. 12cm (ca. 50 lfm)


ART.-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
81SLPR1V12	print	genadelt	0.8 mm	23,17 €	139,00 €

LAUFMETER  
2,78 €

## CARBOTEC



89CT80



89CT88

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

50% PUR + 50% PA

## EIGENSCHAFTEN

Carbonoptik  
hohe Abriebfestigkeit  
gute Reißfestigkeit  
leicht rutschhemmend  
farbecht und lichteht

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben, schneiden, schleife, stanzen und verformen  
schnittkantenfest ohne Ausfransen  
minimaler Schrumpf bei 130°C

## LIEFERFORM

Breite ca. 12 cm (ca. 50 lfm)

ART-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
89CT80	schwarz	-	0.9 mm	24,83 €	149,00 €
89CT88	titan	-	0.9 mm	24,83 €	149,00 €

LAUFMETER  
2,98 €

## PERPEDES PUR CARBON



89CL8012

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

35% COT + 14% PES + 51% PUR

## EIGENSCHAFTEN

geringe Abriebfestigkeit  
gute Reißfestigkeit  
Carbonoptik  
farbecht und lichteht

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben, schneiden, schleife und stanzen  
thermoplastisch anformbar bei 90° - 120°C (minimaler Schrumpf)  
schnittkantenfest

## LIEFERFORM


Breite ca. 12 cm (ca. 50 lfm)

ART-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
89CL8012	schwarz	<b>SALE</b>	-	11,87 €	71,20 €

LAUFMETER  
1,42 €



# VLIESSTOFF



89VP0512

## MATERIALZUSAMMENSETZUNG

PES + PP

## EIGENSCHAFTEN

synthetisches Spaltvlies aus imprägniertem Nadelvlies  
hohe Abriebfestigkeit  
gute Reißfestigkeit  
saugfähig  
luft- und wasserdampfdurchlässig

## VERARBEITUNG

lässt sich gut verkleben, schneiden, schleifen und stanzen  
stichausreißfest  
gute 3D Formbarkeit

## LIEFERFORM

Breite ca. 12 cm (ca. 30 lfm)

ART.-NUMMER	FARBE	STRUKTUR	STÄRKE	M <sup>2</sup>	MINIROLLE
89VP0512	brandy	-	0.5 mm	9,97 €	44,90 €

**LAUFMETER**  
**1,50 €**

## WIR SIND FÜR SIE DA!

MO. - DO. 08.00 - 17.30 UHR | FR. 08.00 - 16.00 UHR  
T. +49 (0)7021 / 738 30 - 0 | F. +49 (0)7021 / 738 30 - 298  
info@perpedes.de





[WWW.PERPEDES.DE](http://WWW.PERPEDES.DE)

Bestellung und Beratung:  
Mo. - Do: 8.00 Uhr - 17.30 Uhr  
Fr. 8.00 Uhr - 16.00 Uhr  
T. +49 (0) 7021 738 30 - 0  
F. +49 (0) 7021 738 30 - 298  
[info@perpedes.de](mailto:info@perpedes.de)

Adresse für Rücksendungen:  
Perpedes GmbH  
Tannenbergr. 139  
73230 Kirchheim unter Teck

Perpedes GmbH  
Härtwasen 8-14  
73252 Lenningen